
































KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladící / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
DĚLENÉ JEDNOTKY									
RAY DC INVERTER SERIE									
	ASH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	776×540×320 / 29,5	11 740	14 205
	ASH-12BIR	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	53	848×596×320 / 31,0	12 660	15 319
VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	782×540×320 / 29,5	14 340	17 351
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	52	848×596×320 / 31,0	15 420	18 658
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970×300×224 / 13,5	54	848×596×320 / 34,0	22 310	26 995
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	28 720	34 751
FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790×275×200 / 9,0	50	782×540×320 / 27,5	16 960	20 522
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845×289×209 / 10,5	52	848×596×320 / 31,0	18 200	22 022
	ASH-18BIF2	5,2 / 5,3	R32	31-45	970×300×224 / 13,5	57	963×700×396 / 45,0	27 880	33 735
	ASH-24BIF2	7,0 / 7,4	R32	33-48	1078×325×246 / 16,5	57	963×700×396 / 53,5	32 220	38 986
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ									
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	22 210	26 874
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	23 230	28 108
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	32 170	38 926
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	37 800	45 738
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, ČERNÉ PŘÍKRYTÍ									
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	22 210	26 874
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	23 230	28 108
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	32 170	38 926
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	37 800	45 738
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ									
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	31 370	37 958
	ASH-13BIS2/WE	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	33 510	40 547
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	40 940	49 537
	ASH-24BIS2/WE	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	44 250	53 543
PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	22 050	26 681

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	23 440	28 362
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	26 510	32 077
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	33 370	40 378
TOWER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	AST-24BI	7,2 / 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50	61	1026×455×735 / 58	41 570	50 300
MULTISPLITOVÉ SESTAVY									
MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	5 520	6 679
	MV-H09BIF	2,6 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	6 070	7 345
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845×289×209 / 10,5	-	-	7 120	8 615
	MV-H18BIF	5,1 / 5,2	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	-	-	9 290	11 241
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	-	-	11 430	13 830
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BÍLÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ									
	MV-H09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	7 990	9 668
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	8 150	9 862
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	10 850	13 129
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	12 470	15 089
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČERNÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ									
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	7 990	9 668
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	8 150	9 862
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	10 850	13 129
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	12 470	15 089
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY									
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870×665×235 / 25,0	-	-	10 970	13 274
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870×665×235 / 25,0	-	-	11 610	14 048
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870×665×235 / 25,5	-	-	12 480	15 101
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200×665×235 / 33,0	-	-	15 300	18 513
MULTI VARIABLE SERIE - KANALOVÉ JEDNOTKY									
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700×200×615 / 21,0	-	-	9 860	11 931
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700×200×615 / 22,0	-	-	10 260	12 415
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900×200×615 / 26,0	-	-	11 590	14 024
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100×200×615 / 30,0	-	-	14 450	17 485








KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY									
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	11 960	14 472
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	12 270	14 847
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	17 980	21 756
MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY									
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	9 820	11 882
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	9 900	11 979
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	10 220	12 366
MULTI VARIABLE SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY									
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	23 160	28 024
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	24 180	29 258
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955x700x396 / 55,0	29 650	35 877
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 68,0	35 970	43 524
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 69,0	39 800	48 158
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	51 750	62 618
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	59 350	71 814
MULTI SYSTEM DC INVERTER CEASAR SERIE									
	MS-H18AICN PT	5,3 / 5,8	R410A	35-48	940x298x200 / 12,0	-	-	6 190	7 490
MULTI SYSTEM DC INVERTER ZOOM SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	MS-H18AIZ	5,1 / 5,3	R410A	36-46	970x300x224 / 13,5	-	-	6 700	8 107
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	8 530	10 321
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNĚ PATRAPETNÍ JEDNOTKY									
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	8 210	9 934
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	8 640	10 454
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	9 000	10 890
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	12 580	15 222
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KANALOVÉ JEDNOTKY									
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	8 900	10 769
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	12 250	14 823
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY									
	MC-C18AI	4,5 / 5,5	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x60x650 / 2,5	9 710	11 749
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	12 650	15 307


KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
HIGH POWER MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY										
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	93 750	113 438	
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	98 510	119 197	
	DB2-19SB	Distribuční box pro 2 vnitřní jednotky						600x313x182 / 5,5	5 640	6 824
	DB3-19SB	Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky						600x313x182 / 6,0	6 630	8 022
	DB5-16AF	Distribuční box pro 5 vnitřních jednotek						617x410x193 / 9,0	9 680	11 713
	MS-01B1	Rozbočovač						-	700	847
PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY										
NEW UNI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY - KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK										
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	11 450	13 855	
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	11 830	14 314	
UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI										
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870x665x235 / 25,0	-	-	12 830	15 524	
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870x665x235 / 26,0	-	-	13 420	16 238	
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200x665x235 / 31,0	-	-	17 030	20 606	
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200x665x235 / 31,0	-	-	17 560	21 248	
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200x665x235 / 32,0	-	-	19 020	23 014	
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570x665x235 / 40,0	-	-	23 390	28 302	
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570x665x235 / 42,0	-	-	25 800	31 218	
ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570x665x235 / 42,0	-	-	27 430	33 190		
KAZETOVÉ JEDNOTKY										
NEW UNI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK										
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	11 300	13 673	
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	20 690	25 035	
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	25 770	31 182	
UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI										
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47.5x620 / 3,0	14 390	17 412	
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47.5x620 / 3,0	15 050	18 211	
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	19 340	23 401	
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	20 490	24 793	
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840x240x840 / 31,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	22 610	27 358	
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840x290x840 / 33,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	24 720	29 911	
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	27 250	32 973	
ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	29 530	35 731		

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
NEW UNI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY					NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK				
	ASD-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	28-37	1035x265x720 / 33,0	-	-	11 900	14 399
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	12 190	14 750
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	12 730	15 403
	ASD-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	18 840	22 796
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	20 660	24 999
UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY					NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI				
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700x200x450 / 20,0	-	-	12 630	15 282
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000x200x450 / 26,0	-	-	14 120	17 085
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300x220x450 / 31,0	-	-	15 710	19 009
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300x220x450 / 31,0	-	-	15 950	19 300
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000x300x700 / 41,0	-	-	19 770	23 922
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400x300x700 / 50,0	-	-	21 020	25 434
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400x300x700 / 50,0	-	-	26 310	31 835
ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400x300x700 / 57,0	-	-	31 380	37 970	
HIGH STATIC PRESSURE - KANALOVÁ DĚLENÁ KLIMATIZACE - SET									
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470x512x775 / 83,0	59	1120x1558x528 / 148,0	155 960	188 712
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY									
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY									
UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxBI									
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	22 010	26 632
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	23 310	28 205
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	30 260	36 615
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	36 480	44 141
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	50 770	61 432
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	57 000	68 970
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	61 090	73 919
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	67 350	81 494
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	73 140	88 499

CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY

Platnost od 9.10.2020

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY									
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	33 650	40 717
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	38 210	46 234
OKENNÍ KLIMATIZACE									
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	12 760	15 440
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	14 210	17 194
LODNÍ KLIMATIZACE									
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	32 560	39 398
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	35 220	42 616
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	36 310	43 935
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	41 150	49 792
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	70 290	85 051
MOBILNÍ KLIMATIZACE									
MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU									
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	10 743	12 999
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	11 983	14 499
ODVLHČOVAČE									
MODEL	Výkon odvlhčení l/den	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Rozměry jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Napětí/ frekvence V/Hz	PRODEJNÍ CENA			
						BEZ DPH	S DPH		
MOBILNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
	CFO-16P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	4 710	5 699
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	6 363	7 699
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	7 850	9 499
ČISTIČKY VZDUCHU									
	SP-45AN	Vícenásobná filtrace vzduchu, HEPA filtr třídy 13, generátor záporných iontů, automatická detekce kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určeno pro plochu 10-45m2						4 958	5 999

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	SCMI-01.4	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI						10 270	12 427
	SCMI-01.4X	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI /-30°C						10 270	12 427
	SCMI-03S	Řídicí modul pro střídání provozu 2 jednotek a hlídání teploty, pro nástěnné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						10 990	13 298
	SWM-01	Wifi modul pro KITE serie						850	1 029
	KJR-12B	Drátový ovladač s integrovaným teplotním senzorem pro KITE serii						2 150	2 602
	KJR-120G	Centrální ovladač pro KITE serii s integrovaným teplot. senzorem –řízení až 16 jednotek, týdenní časovač						2 270	2 747
	SPB-01	ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii						990	1 198
	SPB-02	ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii s napojením CCM						1 000	1 210
	SWM-02	Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R410A						850	1 029
	SWM-04	Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R32						850	1 029
	SWC-02	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						1 620	1 960
	XK-19	Nástěnný ovladač pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						1 800	2 178
	SC-H01	Kabel pro propojení R32 nástěnných jednotek nebo MULTI VARIABLE nástěnných nebo konzolových jednotek nebo split konzolových jednotek s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						300	363
	SC-CDF	Kabel pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropně parapetních jednotek ze série MULTI VARIABLE s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						300	363
	SDT-ASH	Diagnostické zařízení pro nástěnné jednotky ASH-xxB1x						4 180	5 058
	SDT-MV	Diagnostické zařízení pro Multi Splitové klimatizace						6 600	7 986
	SDG-01	Spínací modul pro sérii UNI SPLIT. Umožňuje zapnutí a vypnutí jednotky, vynucené vypnutí jednotky a externí přepnutí mezi režimy chlazení a topení. Mezi výstupními signály najdete informace o chodu jednotky, poruchový stav, režim a další.						1 180	1 428
	SAI-01	Diagnostické zařízení pro sérii FOCUS PLUS						7 710	9 329
	SWM-03	Wifi modul pro vnitřní jednotky ze série UNI SPLIT						1 090	1 319
	SWC-03	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro sérii UNI SPLIT						2 150	2 602
SCC-16	Centrální ovladač až pro 16 vnitřních jednotek						2 040	2 468	
SCC-16K	Kabel k SCC-16, objednat na počet propojených jednotek +1 ks						50	61	
SCC-36	Centrální ovladač až pro 36 vnitřních jednotek						12 580	15 222	
SCC-36K	Kabel pro SCC-36. Potřebné při připojování k MULTI VARIABLE, R32 nástěnným nebo split konzolovým jednotkám. Objednávejte v množství 2N-1 (kde N je počet vnitřních jednotek)						50	61	
SMG-01	MODBUS rozhraní pro UNI SPLIT sérii (řídící software není součástí balení) dále musí být použit pro všechny vnitřní jednotky UNI SPLIT série při připojení k centrálnímu ovladači SCC-36						290	351	
SND-01	Nástěnný displej pro ASD-xxAIN						400	484	

CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
Platnost od 9.10.2020

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	FMD-01	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série - v kombinaci s SCMI-01.4						1 230	1 488
	FMD-01T	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série s trimrem - v kombinaci s SCMI-01.4						1 280	1 549
	FMD-02	Řízení otáček ventilátoru pro venkovní jednotky UNI SPLIT série (ASGE-xxBI a ASGE-xxBI-3) - v kombinaci s SCMI-01.4						1 550	1 876
	FMD-03	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky ASD-48BI, ASD-60BI - v kombinaci s SCMI-01.4						1 230	1 488
	G2S	GSM infra ovládání						4 610	5 578
	G2S-T	GSM modul, hlídání překročení až 2 limitních teplot						5 080	6 147
	K-1	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						520	629
	AK-15A	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P mimo chlazené / vytápěné prostory						1 020	1 234
	AK-15P	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P mimo chlazené / vytápěné prostory						1 020	1 234
	AMC-WK	Nástěnný set pro ukotvení hadice odvodu horkého vzduchu před otvorem ve stěně. K použití pro mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.						210	254
	WK-400A	Okenní set WK-400A je určen pro všechny lokální klimatizátory SINCLAIR, pro instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení						540	653
	SPF-300	Filtr k čističce vzduchu SP-300A						1 870	2 263
	SPDF-240	Sada prachových filtrů (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističce vzduchu SP-240A						1 840	2 226
	SPWF-240	Sada filtrů pro zvlhčování (vanička, vodní filtr, desinfekce) k čističce vzduchu SP-240A						640	774
	SPF-45N	Sada filtrů pro čističku vzduchu SP-45A (prachový, HEPA, uhlíkový filtr)						1 380	1 670
	ASV-PA	Plastový adaptér mezi vnější část střešy a venkovní jednotku klimatizace. Vyplňuje rozdíl mezi stávajícím otvorem 400 x 400 mm ve střeše (po střešním okně) a doporučeným otvorem pro montáž 356 x 356 mm.						1 070	1 295
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	SAF-OPWC1	Katechinový filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						140	169
	SAF-OPWC2	Katechinový filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						140	169
	SAF-OPWA1	Filtr s aktivním uhlíkem pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						140	169
	SAF-OPWA2	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						140	169
	SAF-OPWA3	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ze série KITE						140	169
	SAF-OPWB1	Biologický antibakteriální filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						140	169
	SAF-OPWB2	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						140	169
	SAF-OPWB3	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ze série KITE						240	290
	SAF-OPWS1	Filtr s ionty stříbra pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						140	169
	SAF-OPWS2	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						140	169
	SAF-OPWS3	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ze série KITE						180	218
	SAF-OPWS4	Filtr s ionty stříbra určen pro jednotky VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a konzolové jednotky						180	218
	SAF-OPWE1	Elektrostatický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						140	169


CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY

Platnost od 9.10.2020

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladící / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	SAF-OPWE2	Elektrostatický filtr jen pro ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					140	169	
	SAF-OPWE3	Elektrostatický filtr jen pro jednotky ze série KITE					310	375	
	SAF-OPWP1	Fotokatalytický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					140	169	
	SAF-OPWP2	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					140	169	
	SAF-OPWP3	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE					240	290	
	SAF-OPWK	Katalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE					140	169	
	SAF-OPWC4	Katechinový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					140	169	
	SAF-OPWA4	Aktivní uhlíkový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					140	169	
	SAF-OPWB4	Biologický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					140	169	
	SAF-OPWP4	Fotokatalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					140	169	
	SAF-OPWK4	Katalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					140	169	
	SAF-OPWM4	Filtr proti roztočům pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					140	169	

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Změna cen vyhrazena.

 na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách