























| KLIMATIZACE  | MODEL        | Výkon<br>chladicí /<br>topný<br>kW | Typ<br>chladiva | Akustický<br>tlak vnitřní<br>jednotky<br>dB(A) | Rozměry vnitřní<br>jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | Akustický<br>tlak<br>venkovní<br>dB(A) | Rozměry venkovní<br>jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | PRODEJNÍ CENA |        |
|--|--------------|------------------------------------|-----------------|--|---|--|--|---------------|--------|
|  |              |                                    |                 |  |   |  |  | BEZ DPH       | S DPH  |
| <b>DĚLENÉ JEDNOTKY</b>   |              |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
| <b>RAY DC INVERTER SERIE</b>   |              |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|               | ASH-09BIR    | 2,5 / 2,8                          | R32             | 28-39  | 790×275×200 / 9,0   | 52                                     | 776×540×320 / 29,5   | 12 430        | 15 040 |
|  | ASH-12BIR    | 3,2 / 3,5                          | R32             | 28-42  | 790×275×200 / 9,0   | 53                                     | 848×596×320 / 31,0   | 13 320        | 16 117 |
| <b>VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>   |              |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|               | ASH-09BIV    | 2,5 / 2,8                          | R32             | 28-39  | 790×275×200 / 9,0   | 52                                     | 782×540×320 / 29,5   | 14 030        | 16 976 |
|  | ASH-12BIV    | 3,2 / 3,5                          | R32             | 28-42  | 790×275×200 / 9,0   | 52                                     | 848×596×320 / 31,0   | 14 860        | 17 981 |
|  | ASH-18BIV    | 4,6 / 5,2                          | R32             | 36-49  | 970×300×224 / 13,5  | 54                                     | 848×596×320 / 34,0   | 21 640        | 26 184 |
|  | ASH-24BIV    | 6,2 / 6,5                          | R32             | 34-48  | 1078×325×246 / 13,5   | 57                                     | 963×700×396 / 46,0   | 27 110        | 32 803 |
| <b>FOCUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>  |              |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|               | ASH-09BIF    | 2,6 / 2,8                          | R32             | 28 - 39  | 790×275×200 / 9   | 52                                     | 776×540×320 / 29,5   | 16 910        | 20 461 |
| <b>FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>   |              |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|               | ASH-09BIF2   | 2,7 / 2,8                          | R32             | 24-41  | 790×275×200 / 9,0   | 50                                     | 782×540×320 / 27,5   | 17 920        | 21 683 |
|  | ASH-13BIF2   | 3,5 / 3,7                          | R32             | 26-42  | 845×289×209 / 10,5  | 52                                     | 848×596×320 / 31,0   | 19 460        | 23 547 |
|  | ASH-18BIF2   | 5,2 / 5,3                          | R32             | 31-45  | 970×300×224 / 13,5  | 57                                     | 963×700×396 / 45,0   | 28 740        | 34 775 |
|  | ASH-24BIF2   | 7,0 / 7,4                          | R32             | 33-48  | 1078×325×246 / 16,5   | 57                                     | 963×700×396 / 53,5   | 34 340        | 41 551 |
| <b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                         |              |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|             | ASH-09BIS/W  | 2,7 / 3,0                          | R32             | 24-41  | 865×290×210 / 10,5  | 52                                     | 848×596×320 / 33,5   | 20 960        | 25 362 |
|  | ASH-13BIS/W  | 3,5 / 3,8                          | R32             | 25-43  | 865×290×210 / 11,0  | 53                                     | 848×596×320 / 33,5   | 21 970        | 26 584 |
|  | ASH-18BIS/W  | 5,3 / 5,6                          | R32             | 34-49  | 996×301×225 / 13,5  | 57                                     | 965×700×396 / 45,0   | 30 480        | 36 881 |
|  | ASH-24BIS/W  | 7,0 / 7,2                          | R32             | 36-49  | 1101×327×249 / 16,5   | 60                                     | 963×700×396 / 53,0   | 36 520        | 44 189 |
| <b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, ČERNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                        |              |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|             | ASH-09BIS/B  | 2,7 / 3,0                          | R32             | 24-41  | 865×290×210 / 10,5  | 52                                     | 848×596×320 / 33,5   | 20 960        | 25 362 |
|  | ASH-13BIS/B  | 3,5 / 3,8                          | R32             | 25-43  | 865×290×210 / 11,0  | 53                                     | 848×596×320 / 33,5   | 21 970        | 26 584 |
|  | ASH-18BIS/B  | 5,3 / 5,6                          | R32             | 34-49  | 996×301×225 / 13,5  | 57                                     | 965×700×396 / 45,0   | 30 480        | 36 881 |
|  | ASH-24BIS/B  | 7,0 / 7,2                          | R32             | 36-49  | 1101×327×249 / 16,5   | 60                                     | 963×700×396 / 53,0   | 36 520        | 44 189 |
| <b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b> |              |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|             | ASH-09BIS2/W | 2,7 / 3,5                          | R32             | 18-43  | 996×301×225 / 13,0  | 53                                     | 899×596×378 / 44,5   | 29 340        | 35 501 |
|  | ASH-13BIS2/W | 3,6 / 4,2                          | R32             | 21-46  | 996×301×225 / 13,5  | 54                                     | 899×596×378 / 45,5   | 31 320        | 37 897 |
|  | ASH-18BIS2/W | 5,3 / 5,6                          | R32             | 33-48  | 1101×327×249 / 16,5   | 56                                     | 1003×790×427 / 62,5  | 38 700        | 46 827 |
|  | ASH-24BIS2/W | 7,1 / 7,1                          | R32             | 35-50  | 1101×327×249 / 16,5   | 58                                     | 1003×790×427 / 65,0  | 42 340        | 51 231 |
| <b>KITE DC INVERTER SERIE - WIFI JAKO VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                              |              |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|             | ASH-09AIK    | 2,6 / 2,9                          | R410A           | 20-40  | 716×300×193 / 7,0   | 55                                     | 770×555×300 / 26,6   | 10 920        | 13 213 |






**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**
**Platnost od 25.2.2019**

| KLIMATIZACE   | MODEL       | Výkon<br>chladicí /<br>topný<br>kW | Typ<br>chladiwa | Akustický<br>tlak vnitřní<br>jednotky<br>dB(A) | Rozměry vnitřní<br>jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | Akustický<br>tlak<br>venkovní<br>dB(A) | Rozměry venkovní<br>jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | PRODEJNÍ CENA |        |
|---|-------------|------------------------------------|-----------------|--|---|--|--|---------------|--------|
|   |             |                                    |                 |  |   |  |  | BEZ DPH       | S DPH  |
| <b>PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>   |             |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|          | ASP-09AI    | 2,7 / 2,8                          | R410A           | 23-40  | 700×215×600 / 15,5  | 52                                     | 776×540×320 / 31   | 20 990        | 25 398 |
|   | ASP-12AI    | 3,5 / 3,7                          | R410A           | 25-42  | 700×215×600 / 15,5  | 52                                     | 776×540×320 / 32   | 24 740        | 29 935 |
|   | ASP-18AI    | 5,2 / 5,3                          | R410A           | 31-47  | 700×215×600 / 15,5  | 57                                     | 955×700×396 / 46   | 30 240        | 36 590 |
| <b>PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>   |             |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|          | ASP-09BI    | 2,7 / 2,9                          | R32             | 23-39  | 700×215×600 / 15,5  | 49                                     | 782×540×320 / 27,5   | 21 080        | 25 507 |
|   | ASP-12BI    | 3,5 / 3,8                          | R32             | 25-42  | 700×215×600 / 15,5  | 52                                     | 848×596×320 / 30,5   | 24 710        | 29 899 |
|   | ASP-18BI    | 5,2 / 5,2                          | R32             | 31-47  | 700×215×600 / 15,5  | 57                                     | 955×700×396 / 46   | 30 100        | 36 421 |
| <b>TOWER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>   |             |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|          | AST-24AI    | 7,2 / 7,5                          | R410A           | 39-49  | 507×1771×320 / 40   | 60                                     | 955×700×396 / 54   | 38 290        | 46 331 |
| <b>MULTISPLITOVÉ SESTAVY</b>  |             |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
| <b>MULTI SYSTEM DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ PRO MODELY 09 / 12 / 18 / 24</b> |             |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|          | MV-H07BIF   | 2,1 / 2,6                          | R32             | 28-39  | 790×275×200 / 9,0   | -                                      | -  | 5 260         | 6 365  |
|   | MV-H09BIF   | 2,6 / 2,8                          | R32             | 28-39  | 790×275×200 / 9,0   | -                                      | -  | 5 750         | 6 958  |
|   | MV-H12BIF   | 3,5 / 3,6                          | R32             | 31-42  | 845×289×209 / 10,5  | -                                      | -  | 6 770         | 8 192  |
|   | MV-H18BIF   | 5,1 / 5,2                          | R32             | 34-49  | 970×300×224 / 13,5  | -                                      | -  | 8 730         | 10 563 |
|   | MV-H24BIF   | 6,4 / 6,4                          | R32             | 39-49  | 1078×325×246 / 16,5   | -                                      | -  | 10 740        | 12 995 |
| <b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BÍLÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ</b>          |             |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|        | MV-H09BIS/W | 2,7 / 3,0                          | R32             | 24-41  | 865×290×210 / 10,5  | -                                      | -  | 7 400         | 8 954  |
|   | MV-H13BIS/W | 3,5 / 3,8                          | R32             | 25-43  | 865×290×210 / 11,0  | -                                      | -  | 7 540         | 9 123  |
|   | MV-H18BIS/W | 5,3 / 5,6                          | R32             | 34-49  | 996×301×225 / 13,5  | -                                      | -  | 10 040        | 12 148 |
|   | MV-H24BIS/W | 7,0 / 7,2                          | R32             | 36-49  | 1101×327×249 / 16,5   | -                                      | -  | 11 550        | 13 976 |
| <b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČERNÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ</b>         |             |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|        | MV-H09BIS/B | 2,7 / 3,0                          | R32             | 24-41  | 865×290×210 / 10,5  | -                                      | -  | 7 400         | 8 954  |
|   | MV-H13BIS/B | 3,5 / 3,8                          | R32             | 25-43  | 865×290×210 / 11,0  | -                                      | -  | 7 540         | 9 123  |
|   | MV-H18BIS/B | 5,3 / 5,6                          | R32             | 34-49  | 996×301×225 / 13,5  | -                                      | -  | 10 040        | 12 148 |
|   | MV-H24BIS/B | 7,0 / 7,2                          | R32             | 36-49  | 1101×327×249 / 16,5   | -                                      | -  | 11 550        | 13 976 |
| <b>MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>                               |             |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|        | MV-F09BI    | 2,6 / 2,7                          | R32             | 26-38  | 870×665×235 / 25,0  | -                                      | -  | 10 230        | 12 378 |
|   | MV-F12BI    | 3,5 / 4,0                          | R32             | 26-38  | 870×665×235 / 25,0  | -                                      | -  | 10 810        | 13 080 |
|   | MV-F18BI    | 4,5 / 5,0                          | R32             | 26-38  | 870×665×235 / 25,5  | -                                      | -  | 11 610        | 14 048 |
|   | MV-F24BI    | 7,1 / 8,0                          | R32             | 26-38  | 1200×665×235 / 33,0   | -                                      | -  | 14 250        | 17 243 |

| KLIMATIZACE   | MODEL         | Výkon<br>chladicí /<br>topný<br>kW | Typ<br>chladiwa | Akustický<br>tlak vnitřní<br>jednotky<br>dB(A) | Rozměry vnitřní<br>jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | Akustický<br>tlak<br>venkovní<br>dB(A) | Rozměry venkovní<br>jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | PRODEJNÍ CENA |        |
|---|---------------|------------------------------------|-----------------|--|---|--|--|---------------|--------|
|   |               |                                    |                 |  |   |  |  | BEZ DPH       | S DPH  |
| <b>MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>   |               |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|          | MV-D09BI      | 2,5 / 2,8                          | R32             | 31-47  | 700x200x615 / 21,0  | -                                      | -  | 9 190         | 11 120 |
|   | MV-D12BI      | 3,5 / 3,9                          | R32             | 32-49  | 700x200x615 / 22,0  | -                                      | -  | 9 550         | 11 556 |
|   | MV-D18BI      | 5,0 / 5,5                          | R32             | 33-51  | 900x200x615 / 26,0  | -                                      | -  | 10 990        | 13 298 |
|   | MV-D24BI      | 7,1 / 8,0                          | R32             | 34-52  | 1100x200x615 / 30,0   | -                                      | -  | 13 610        | 16 468 |
| <b>MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>   |               |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|          | MV-C12BI      | 3,4 / 4,0                          | R32             | 34-44  | 596x240x596 / 20,0  | -                                      | panel 670x50x670 / 3,5   | 11 130        | 13 467 |
|   | MV-C18BI      | 4,5 / 5,0                          | R32             | 35-47  | 596x240x596 / 20,0  | -                                      | panel 670x50x670 / 3,5   | 11 420        | 13 818 |
|   | MV-C24BI      | 7,1 / 8,0                          | R32             | 36-47  | 840x240x840 / 26,0  | -                                      | panel 950x60x950 / 7,0   | 17 340        | 20 981 |
| <b>MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY</b>  |               |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|          | MV-P09BI      | 2,7 / 2,8                          | R32             | 23-40  | 700x600x215 / 15,5  | -                                      | -  | 9 120         | 11 035 |
|   | MV-P12BI      | 3,5 / 3,8                          | R32             | 25-42  | 700x600x215 / 15,5  | -                                      | -  | 9 190         | 11 120 |
|   | MV-P18BI      | 5,2 / 5,3                          | R32             | 31-47  | 700x600x215 / 15,5  | -                                      | -  | 9 480         | 11 471 |
| <b>MULTI VARIABLE SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY</b>   |               |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|          | MV-E14BI      | 4,1 / 4,4                          | R32             | -  | -   | 55                                     | 899x596x378 / 43,0   | 22 210        | 26 874 |
|   | MV-E18BI      | 5,2 / 5,4                          | R32             | -  | -   | 55                                     | 899x596x378 / 43,0   | 23 120        | 27 975 |
|   | MV-E21BI      | 6,1 / 6,5                          | R32             | -  | -   | 58                                     | 955x700x396 / 55,0   | 28 760        | 34 800 |
|   | MV-E24BI      | 7,1 / 8,5                          | R32             | -  | -   | 58                                     | 980x790x427 / 68,0   | 34 850        | 42 169 |
|   | MV-E28BI      | 8,0 / 9,5                          | R32             | -  | -   | 58                                     | 980x790x427 / 69,0   | 38 900        | 47 069 |
|   | MV-E36BI      | 10,5 / 12,0                        | R32             | -  | -   | 60                                     | 1087x1103x440 / 90,0   | 50 180        | 60 718 |
|   | MV-E42BI      | 12,0 / 13,0                        | R32             | -  | -   | 60                                     | 1087x1103x440 / 90,0   | 58 930        | 71 305 |
| <b>MULTI SYSTEM DC INVERTER CEASAR SERIE</b>  |               |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|        | MS-H18AICN PT | 5,3 / 5,8                          | R410A           | 35-48  | 940x298x200 / 12,0  | -                                      | -  | 6 410         | 7 756  |
| <b>MULTI SYSTEM DC INVERTER ZOOM SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ PRO MODEL Y 09 / 12 / 18 / 24</b> |               |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|        | MS-H09AIZ     | 2,6 / 2,8                          | R410A           | 26-39  | 790x275x200 / 9,0   | -                                      | -  | 5 070         | 6 135  |
|   | MS-H18AIZ     | 5,1 / 5,3                          | R410A           | 36-46  | 970x300x224 / 13,5  | -                                      | -  | 7 870         | 9 523  |
|   | MS-H24AIZ     | 6,7 / 7,3                          | R410A           | 39-48  | 1078x325x246 / 17,0   | -                                      | -  | 10 030        | 12 136 |
| <b>MULTI SYSTEM DC INVERTER SYMPHONY SERIE</b>  |               |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
|        | MS-H12AISW PT | 3,5 / 3,8                          | R410A           | 26-39  | 896x320x159 / 11,5  | -                                      | -  | 5 220         | 6 316  |





**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 25.2.2019

| KLIMATIZACE   | MODEL     | Výkon<br>chladicí /<br>topný<br>kW       | Typ<br>chladiwa | Akustický<br>tlak vnitřní<br>jednotky<br>dB(A) | Rozměry vnitřní<br>jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | Akustický<br>tlak<br>venkovní<br>dB(A) | Rozměry venkovní<br>jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | PRODEJNÍ CENA     |         |        |
|---|-----------|--|-----------------|--|---|--|--|-------------------|---------|--------|
|   |           |  |                 |  |   |  |  | BEZ DPH           | S DPH   |        |
| <b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNÉ PATRAPETNÍ JEDNOTKY</b>   |           |  |                 |  |   |  |  |                   |         |        |
|                                      | MC-F09AI  | 2,5 / 2,8                                | R410A           | 36-40  | 1220x700x225 / 40,0   | -                                      | -  | 8 820             | 10 672  |        |
|   | MC-F12AI  | 3,5 / 3,9                                | R410A           | 36-40  | 1220x700x225 / 40,0   | -                                      | -  | 9 280             | 11 229  |        |
|   | MC-F18AI  | 5,0 / 5,5                                | R410A           | 40-45  | 1220x700x225 / 45,0   | -                                      | -  | 9 660             | 11 689  |        |
|   | MC-F24AI  | 7,1 / 8,0                                | R410A           | 40-48  | 1220x700x225 / 45,0   | -                                      | -  | 13 460            | 16 287  |        |
| <b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>  |           |  |                 |  |   |  |  |                   |         |        |
|                                      | MC-D09AI  | 2,5 / 2,8                                | R410A           | 31-37  | 700x200x615 / 22,0  | -                                      | -  | 7 750             | 9 378   |        |
|   | MC-D12AI  | 3,5 / 3,9                                | R410A           | 32-39  | 700x200x615 / 23,0  | -                                      | -  | 8 510             | 10 297  |        |
|   | MC-D18AI  | 5,0 / 5,5                                | R410A           | 33-41  | 900x200x615 / 27,0  | -                                      | -  | 9 520             | 11 519  |        |
|   | MC-D24AI  | 7,1 / 8,0                                | R410A           | 34-42  | 1100x200x615 / 31,0   | -                                      | -  | 13 070            | 15 815  |        |
| <b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>  |           |  |                 |  |   |  |  |                   |         |        |
|                                      | MC-C12AI  | 3,5 / 4,0                                | R410A           | 42-46  | 570x230x570 / 18,0  | -                                      | panel 650x50x650 / 2,5   | 9 930             | 12 015  |        |
|   | MC-C18AI  | 4,5 / 5,5                                | R410A           | 42-46  | 570x230x570 / 18,0  | -                                      | panel 650x60x650 / 2,5   | 10 390            | 12 572  |        |
|   | MC-C24AI  | 7,1 / 8,0                                | R410A           | 35-39  | 840x240x840 / 30,0  | -                                      | panel 950x60x950 / 6,5   | 13 550            | 16 396  |        |
| <b>MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY</b>   |           |  |                 |  |   |  |  |                   |         |        |
|                                     | MS-E14AIN | 4,1 / 4,4                                | R410A           | -  | -   | 55                                     | 899x596x378 / 43,0   | 16 950            | 20 510  |        |
|   | MS-E18AIN | 5,2 / 5,4                                | R410A           | -  | -   | 56                                     | 963x700x396 / 50,0   | 21 490            | 26 003  |        |
|   | MS-E24AIN | 7,1 / 8,5                                | R410A           | -  | -   | 58                                     | 1001x790x427 / 68,0  | 32 100            | 38 841  |        |
|   | MS-E48AIN | 14,0 / 16,0                              | R410A           | -  | -   | 58                                     | 900x1345x340 / 116,0   | 93 750            | 113 438 |        |
|   | MS-E56AIN | 16,0 / 18,0                              | R410A           | -  | -   | 58                                     | 900x1345x340 / 116,0   | 98 510            | 119 197 |        |
|   | DB2-19SB  | Distribuční box pro 2 vnitřní jednotky   |                 |  |   |  |  | 600x313x182 / 5,5 | 5 640   | 6 824  |
|   | DB3-19SB  | Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky   |                 |  |   |  |  | 600x313x182 / 6,0 | 6 630   | 8 022  |
|   | DB5-16AF  | Distribuční box pro 5 vnitřních jednotek |                 |  |   |  |  | 617x410x193 / 9,0 | 9 680   | 11 713 |
|   | MS-01B1   | Rozbočovač                               |                 |  |   |  |  | -                 | 700     | 847    |
| <b>PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY</b>  |           |  |                 |  |   |  |  |                   |         |        |
| <b>NEW UNI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY - KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN W</b> |           |  |                 |  |   |  |  |                   |         |        |
|                                    | ASF-09AIN | 2,7 / 2,9                                | R410A           | 28-37  | 1220x700x225 / 38,0   | -                                      | -  | 12 390            | 14 992  |        |
|   | ASF-12AIN | 3,5 / 3,8                                | R410A           | 31-40  | 1220x700x225 / 39,0   | -                                      | -  | 12 790            | 15 476  |        |






**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 25.2.2019

| KLIMATIZACE   | MODEL       | Výkon<br>chladicí /<br>topný<br>kW | Typ<br>chladiwa | Akustický<br>tlak vnitřní<br>jednotky<br>dB(A) | Rozměry vnitřní<br>jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | Akustický<br>tlak<br>venkovní<br>dB(A) | Rozměry venkovní<br>jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | PRODEJNÍ CENA |        |
|---|-------------|------------------------------------|-----------------|--|---|--|--|---------------|--------|
|   |             |                                    |                 |  |   |  |  | BEZ DPH       | S DPH  |
| <b>UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>                              |             |                                    |                 |  | <b>KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>          |  |  |               |        |
|    | ASF-12BI    | 3,5 / 4,0                          | R32             | 28-39  | 870×665×235 / 25,0  | -                                      | -  | 11 730        | 14 193 |
|   | ASF-18BI    | 5,0 / 5,5                          | R32             | 36-44  | 870×665×235 / 26,0  | -                                      | -  | 12 270        | 14 847 |
|   | ASF-24BI    | 7,0 / 8,0                          | R32             | 38-45  | 1200×665×235 / 31,0   | -                                      | -  | 15 720        | 19 021 |
|   | ASF-30BI    | 8,5 / 8,8                          | R32             | 43-49  | 1200×665×235 / 31,0   | -                                      | -  | 16 410        | 19 856 |
|   | ASF-36BI    | 10,0 / 12,0                        | R32             | 43-49  | 1200×665×235 / 32,0   | -                                      | -  | 17 770        | 21 502 |
|   | ASF-42BI    | 12,1 / 13,5                        | R32             | 42-49  | 1570×665×235 / 40,0   | -                                      | -  | 21 800        | 26 378 |
|   | ASF-48BI    | 13,4 / 15,5                        | R32             | 44-52  | 1570×665×235 / 42,0   | -                                      | -  | 24 080        | 29 137 |
| ASF-60BI  | 16,0 / 17,0 | R32                                | 45-54           | 1570×665×235 / 42,0                            | -   | -                                      | 25 530   | 30 891        |        |
| <b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>  |             |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
| <b>NEW UNI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>                                |             |                                    |                 |  | <b>KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK</b>      |  |  |               |        |
|    | ASC-12AIN   | 3,5 / 3,8                          | R410A           | 37-46  | 595x240x595 / 20,0  | -                                      | panel 650x50x650 / 3,5   | 12 190        | 14 750 |
|   | ASC-36AIN   | 10,0 / 12,0                        | R410A           | 46-51  | 840x320x840 / 31,0  | -                                      | panel 950x60x950 / 7,0   | 19 500        | 23 595 |
|   | ASC-42AIN   | 11,0 / 12,5                        | R410A           | 46-51  | 840x320x840 / 31,0  | -                                      | panel 950x60x950 / 7,0   | 21 020        | 25 434 |
|   | ASC-60AIN   | 16,0 / 16,5                        | R410A           | 41-54  | 910x290x910 / 43,0  | -                                      | panel 1040x65x1040 / 8,0   | 26 160        | 31 654 |
| <b>UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>  |             |                                    |                 |  | <b>KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>          |  |  |               |        |
|   | ASC-12BI    | 3,5 / 4,0                          | R32             | 33-39  | 570×265×570 / 17,0  | -                                      | panel 620×47.5x620 / 3,0   | 13 480        | 16 311 |
|   | ASC-18BI    | 5,0 / 5,5                          | R32             | 33-44  | 570×265×570 / 17,0  | -                                      | panel 620×47.5x620 / 3,0   | 14 000        | 16 940 |
|   | ASC-24BI    | 7,0 / 8,0                          | R32             | 39-43  | 840×240×840 / 29,0  | -                                      | panel 950×52x950 / 6,0   | 18 160        | 21 974 |
|   | ASC-30BI    | 8,5 / 8,8                          | R32             | 41-49  | 840×240×840 / 29,0  | -                                      | panel 950×52x950 / 6,0   | 19 140        | 23 159 |
|   | ASC-36BI    | 10,0 / 12,0                        | R32             | 42-50  | 840×240×840 / 31,0  | -                                      | panel 950×52x950 / 6,0   | 21 100        | 25 531 |
|   | ASC-42BI    | 12,1 / 13,5                        | R32             | 42-51  | 840×290×840 / 33,0  | -                                      | panel 950×52x950 / 6,0   | 23 050        | 27 891 |
|   | ASC-48BI    | 13,4 / 15,5                        | R32             | 45-52  | 840×290×840 / 36,0  | -                                      | panel 950×52x950 / 6,0   | 28 510        | 34 497 |
| ASC-60BI  | 16,0 / 17,0 | R32                                | 48-54           | 840×290×840 / 36,0                             | -   | panel 950×52x950 / 6,0                 | 28 660   | 34 679        |        |
| <b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>  |             |                                    |                 |  |   |  |  |               |        |
| <b>NEW UNI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>                                |             |                                    |                 |  | <b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN V</b> |  |  |               |        |
|  | ASD-12AIN   | 3,5 / 3,8                          | R410A           | 28-37  | 1035x265x720 / 33,0   | -                                      | -  | 12 300        | 14 883 |
|   | ASD-18AIN   | 5,0 / 5,6                          | R410A           | 28-40  | 1035x265x720 / 33,0   | -                                      | -  | 12 600        | 15 246 |
|   | ASD-24AIN   | 7,0 / 8,0                          | R410A           | 40-47  | 1280x270x560 / 34,0   | -                                      | -  | 13 140        | 15 899 |
|   | ASD-36AIN   | 10,0 / 12,0                        | R410A           | 44-53  | 1225x290x775 / 46,0   | -                                      | -  | 19 460        | 23 547 |
|   | ASD-42AIN   | 11,5 / 13,5                        | R410A           | 44-53  | 1225x290x775 / 46,0   | -                                      | -  | 21 330        | 25 809 |








**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 25.2.2019

| KLIMATIZACE   | MODEL              | Výkon chladicí / topný kW | Typ chladiva | Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)                        | Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg) | Akustický tlak venkovní dB(A) | Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg) | PRODEJNÍ CENA |         |
|---|--------------------|---------------------------|--------------|--|---|-------------------------------|--|---------------|---------|
|   |                    |                           |              |  |   |                               |  | BEZ DPH       | S DPH   |
| <b>UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>  |                    |                           |              | <b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b> |   |                               |  |               |         |
|    | <b>ASD-12BI</b>    | 3,5 / 4,0                 | R32          | 34-41  | 700×200×450 / 20,0                                      | -                             | -  | 11 950        | 14 460  |
|   | <b>ASD-18BI</b>    | 5,0 / 5,5                 | R32          | 36-43  | 1000×200×450 / 26,0                                     | -                             | -  | 13 310        | 16 105  |
|   | <b>ASD-24BI</b>    | 7,0 / 8,0                 | R32          | 36-40  | 1300×220×450 / 31,0                                     | -                             | -  | 14 820        | 17 932  |
|   | <b>ASD-30BI</b>    | 8,5 / 8,8                 | R32          | 35-42  | 1300×220×450 / 31,0                                     | -                             | -  | 15 040        | 18 198  |
|   | <b>ASD-36BI</b>    | 10,0 / 12,0               | R32          | 40-46  | 1000×300×700 / 41,0                                     | -                             | -  | 19 770        | 23 922  |
|   | <b>ASD-42BI</b>    | 12,1 / 13,5               | R32          | 37-42  | 1400×300×700 / 50,0                                     | -                             | -  | 20 820        | 25 192  |
|   | <b>ASD-48BI</b>    | 13,4 / 15,5               | R32          | 38-43  | 1400×300×700 / 50,0                                     | -                             | -  | 26 270        | 31 787  |
|   | <b>ASD-60BI</b>    | 16,0 / 17,0               | R32          | 38-44  | 1400×300×700 / 57,0                                     | -                             | -  | 31 200        | 37 752  |
| <b>HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DĚLENÁ KLIMATIZACE - SET</b>                     |                    |                           |              |  |   |                               |  |               |         |
|    | <b>ASDH-96AI</b>   | 28,0/31,5                 | R410A        | 49-52  | 1470×512×775 / 83,0                                     | 59                            | 1120×1558×528 / 148,0                                    | 159 750       | 193 298 |
| <b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>   |                    |                           |              |  |   |                               |  |               |         |
| <b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>   |                    |                           |              |  |   |                               |  |               |         |
|    | <b>ASE-96AH</b>    | 28,1 / 31,1               | R410A        | -  | -   | 68                            | 1255 x 908 x 700 / 187,0                                 | 125 630       | 152 012 |
|   | <b>ASE-120AH</b>   | 35,0 / 38,0               | R410A        | -  | -   | 69                            | 1255x908x700 / 201,0                                     | 140 150       | 169 582 |
|   | <b>ASE-150AH</b>   | 44,0 / 47,0               | R410A        | -  | -   | 70                            | 1250x1615x765 / 288,0                                    | 206 850       | 250 289 |
| <b>UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxBI</b>  |                    |                           |              |  |   |                               |  |               |         |
|  | <b>ASGE-12BI</b>   | 3,5 / 4,0                 | R32          | -  | -   | 50                            | 818×596×378 / 37,0                                       | 21 180        | 25 628  |
|   | <b>ASGE-18BI</b>   | 5,0 / 5,5                 | R32          | -  | -   | 50                            | 818×596×378 / 39,0                                       | 22 620        | 27 370  |
|   | <b>ASGE-24BI</b>   | 7,0 / 8,0                 | R32          | -  | -   | 52                            | 892×698×396 / 53,0                                       | 29 850        | 36 119  |
|   | <b>ASGE-30BI</b>   | 8,5 / 8,8                 | R32          | -  | -   | 53                            | 920×790×427 / 60,0                                       | 35 840        | 43 366  |
|   | <b>ASGE-36BI</b>   | 10,0 / 12,0               | R32          | -  | -   | 55                            | 940×820×530 / 83,0                                       | 49 210        | 59 544  |
|   | <b>ASGE-36BI-3</b> | 10,0 / 12,0               | R32          | -  | -   | 55                            | 940×820×530 / 89,0                                       | 54 800        | 66 308  |
|   | <b>ASGE-42BI-3</b> | 12,1 / 13,5               | R32          | -  | -   | 56                            | 940×820×530 / 95,0                                       | 58 560        | 70 858  |
|   | <b>ASGE-48BI-3</b> | 13,4 / 15,5               | R32          | -  | -   | 57                            | 940×820×530 / 99,0                                       | 66 220        | 80 126  |
|   | <b>ASGE-60BI-3</b> | 16,0 / 17,0               | R32          | -  | -   | 57                            | 900×1345×412 / 112,0                                     | 72 770        | 88 052  |
| <b>STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY</b>                               |                    |                           |              |  |   |                               |  |               |         |
|  | <b>ASV-25AS</b>    | 2,5 / 2,2                 | R410A        | 35-54  | 610×485×49 / 2,7  | 55-65                         | 1018×650×259 / 42,5                                      | 32 760        | 39 640  |
|   | <b>ASV-35AS</b>    | 3,5 / 3,2                 | R410A        | 36-55  | 610×485×49 / 2,7  | 55-65                         | 1018×650×259 / 42,5                                      | 37 200        | 45 012  |

**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**

Platnost od 25.2.2019

| KLIMATIZACE   | MODEL      | Výkon chladicí / topný kW  | Typ chladiva        | Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A) | Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg) | Akustický tlak venkovní dB(A)  | Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg) | PRODEJNÍ CENA        |              |
|---|------------|--|---------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|--------------|
|   |            |  |                     |                                       |   |                                |  | BEZ DPH              | S DPH        |
| <b>OKENNÍ KLIMATIZACE</b>   |            |  |                     |                                       |   |                                |  |                      |              |
|    | ASW-09BI   | 2,7 / *  | R32                 | 46-50                                 | 560x375x710 / 43,0                                      | 52-56                          | -  | 12 760               | 15 440       |
|   | ASW-12BI   | 3,7 / *  | R32                 | 46-50                                 | 660x428x700 / 50,0                                      | 54-58                          | -  | 14 210               | 17 194       |
| <b>LODNÍ KLIMATIZACE</b>  |            |  |                     |                                       |   |                                |  |                      |              |
|    | ASB-05A    | 1,1 / 1,4  | R410A               | 58                                    | 285x408x295 / 25,5                                      | -                              | -  | 31 750               | 38 418       |
|   | ASB-09A    | 2,1 / 2,2  | R410A               | 58                                    | 380x408x310 / 28,0                                      | -                              | -  | 34 310               | 41 515       |
|   | ASB-12A    | 3,1 / 3,2  | R410A               | 58                                    | 380x420x330 / 33,0                                      | -                              | -  | 36 200               | 43 802       |
|   | ASB-16A    | 3,2 / 4,0  | R410A               | 62                                    | 450x465x330 / 37,5                                      | -                              | -  | 37 920               | 45 883       |
|   | ASB-20A    | 5,1 / 5,2  | R410A               | 60                                    | 620x520x385 / 57,5                                      | -                              | -  | 60 520               | 73 229       |
|   | ASB-24A    | 6,4 / 6,65   | R410A               | 60                                    | 595x529x386 / 60,5                                      | -                              | -  | 64 600               | 78 166       |
| <b>MOBILNÍ KLIMATIZACE</b>  |            |  |                     |                                       |   |                                |  |                      |              |
| <b>MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU</b>   |            |  |                     |                                       |   |                                |  |                      |              |
|    | AMC-11AN1  | 3,0 / 3,0  | R410A               | 65                                    | 300x760x532 / 28,5                                      | -                              | -  | 11 156               | 13 499       |
|    | AMC-14AN1  | 4,0 / 4,0  | R410A               | 65                                    | 300x760x532 / 30,6                                      | -                              | -  | 12 396               | 14 999       |
| <b>ODVLHČOVAČE MODEL</b>  |            | <b>Výkon odvlhčení l/den</b>   | <b>Typ chladiva</b> | <b>Hlučnost jednotky dB(A)</b>        | <b>Rozměry jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)</b>  | <b>Napětí / frekvence V/Hz</b> |  | <b>PRODEJNÍ CENA</b> |              |
|   |            |  |                     |                                       |   |                                |  | <b>BEZ DPH</b>       | <b>S DPH</b> |
| <b>MOBILNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>  |            |  |                     |                                       |   |                                |  |                      |              |
|  | CFO-16P    | 16,0   | R290                | 41-43                                 | 305x490x192 / 11,0                                      | 220-240/50                     | -  | 4 131                | 4 999        |
|   | CFO-20P    | 20,0   | R290                | 41-47                                 | 340x580x230 / 15,5                                      | 220-240/50                     | -  | 5 784                | 6 999        |
|   | CFO-40P    | 40,0   | R290                | 42-48                                 | 396x625x286 / 22,5                                      | 220-240/50                     | -  | 7 437                | 8 999        |
| <b>ČISTIČKY VZDUCHU</b>   |            |  |                     |                                       |   |                                |  |                      |              |
|  | SP-45A     | Vícenásobná filtrace vzduchu, generátor záporných iontů, automatická detekce kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určeno pro plochu 10-45m2 |                     |                                       |   |                                |  | 4 545                | 5 499        |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>  |            |  |                     |                                       |   |                                |  |                      |              |
|  | SCMI-01.4  | Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI   |                     |                                       |   |                                |  | 10 070               | 12 185       |
|   | SCMI-01.4X | Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI /-30°C  |                     |                                       |   |                                |  | 10 070               | 12 185       |
|   | SWM-01     | Wifi modul pro KITE serie  |                     |                                       |   |                                |  | 770                  | 932          |
|   | KJR-12B    | Drátový ovladač s integrovaným teplotním senzorem pro KITE serii   |                     |                                       |   |                                |  | 1 950                | 2 360        |
|   | KJR-120G   | Centrální ovladač pro KITE serii s integrovaným teplot. senzorem –řízení až 16 jednotek, týdenní časovač   |                     |                                       |   |                                |  | 2 050                | 2 481        |
|   | SPB-01     | ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii  |                     |                                       |   |                                |  | 890                  | 1 077        |

**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**
**Platnost od 25.2.2019**

| KLIMATIZACE | MODEL          | Výkon chladicí / topný<br>kW  | Typ chladiva | Akustický tlak vnitřní jednotky<br>dB(A) | Rozměry vnitřní jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | Akustický tlak venkovní<br>dB(A) | Rozměry venkovní jednotky<br>š x v x h (mm)/<br>hmotnost (kg) | PRODEJNÍ CENA |        |
|-------------|----------------|---|--------------|--|--|----------------------------------|---|---------------|--------|
|             |                |   |              |  |  |                                  |   | BEZ DPH       | S DPH  |
|             | <b>SPB-02</b>  | ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii s napojením CCM   |              |  |  |                                  |   | 910           | 1 101  |
|             | <b>SWM-02</b>  | Wifi modul pro podokenní jednotky   |              |  |  |                                  |   | 770           | 932    |
|             | <b>SWC-02</b>  | Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY   |              |  |  |                                  |   | 1 470         | 1 779  |
|             | <b>XK-19</b>   | Nástěnný ovladač pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY  |              |  |  |                                  |   | 1 630         | 1 972  |
|             | <b>SC-H01</b>  | Kabel pro propojení R32 nástěnných jednotek nebo MULTI VARIABLE nástěnných nebo konzolových jednotek nebo split konzolových jednotek s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02   |              |  |  |                                  |   | 280           | 339    |
|             | <b>SC-CDF</b>  | Kabel pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropně parapetních jednotek ze série MULTI VARIABLE s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02  |              |  |  |                                  |   | 280           | 339    |
|             | <b>SDT-ASH</b> | Diagnostické zařízení pro nástěnné jednotky ASH-xxBix   |              |  |  |                                  |   | 3 780         | 4 574  |
|             | <b>SDT-MV</b>  | Diagnostické zařízení pro Multi Splitové klimatizace  |              |  |  |                                  |   | 8 230         | 9 958  |
|             | <b>SWM-03</b>  | Wifi modul pro vnitřní jednotky ze série UNI SPLIT  |              |  |  |                                  |   | 990           | 1 198  |
|             | <b>SWC-03</b>  | Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro sérii UNI SPLIT   |              |  |  |                                  |   | 1 950         | 2 360  |
|             | <b>SCC-16</b>  | Centrální ovladač až pro 16 vnitřních jednotek  |              |  |  |                                  |   | 1 840         | 2 226  |
|             | <b>SCC-16K</b> | Kabel k SCC-16, objednat na počet propojených jednotek +1 ks  |              |  |  |                                  |   | 40            | 48     |
|             | <b>SCC-36</b>  | Centrální ovladač až pro 36 vnitřních jednotek  |              |  |  |                                  |   | 11 370        | 13 758 |
|             | <b>SCC-36K</b> | Kabel pro SCC-36. Potřebné při připojování k MULTI VARIABLE, R32 nástěnným nebo split konzolovým jednotkám. Objednávejte v množství 2N-1 (kde N je počet vnitřních jednotek)  |              |  |  |                                  |   | 40            | 48     |
|             | <b>SMG-01</b>  | MODBUS rozhraní pro UNI SPLIT sérii (řídící software není součástí balení) dále musí být použit pro všechny vnitřní jednotky UNI SPLIT série při připojení k centrálnímu ovladači SCC-36  |              |  |  |                                  |   | 260           | 315    |
|             | <b>SDM-01</b>  | Dveřní spínací modul pro NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING  |              |  |  |                                  |   | 1 160         | 1 404  |
|             | <b>SND-01</b>  | Nástěnný displej pro ASD-xxAIN  |              |  |  |                                  |   | 370           | 448    |
|             | <b>FMD-01</b>  | Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série - v kombinaci s SCMI-01.4  |              |  |  |                                  |   | 1 110         | 1 343  |
|             | <b>FMD-01T</b> | Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série s trimrem - v kombinaci s SCMI-01.4  |              |  |  |                                  |   | 1 150         | 1 392  |
|             | <b>FMD-02</b>  | Řízení otáček ventilátoru pro venkovní jednotky UNI SPLIT série (ASGE-xxBI a ASGE-xxBI-3) - v kombinaci s SCMI-01.4   |              |  |  |                                  |   | 1 400         | 1 694  |
|             | <b>FMD-03</b>  | Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky ASD-48BI, ASD-60BI - v kombinaci s SCMI-01.4   |              |  |  |                                  |   | 1 110         | 1 343  |
|             | <b>G2S</b>     | GSM infra ovládání  |              |  |  |                                  |   | 4 520         | 5 469  |
|             | <b>K-1</b>     | Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak  |              |  |  |                                  |   | 510           | 617    |
|             | <b>AK-15A</b>  | Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A mimo chlazené / vytápěné prostory   |              |  |  |                                  |   | 920           | 1 113  |
|             | <b>AMC-WK</b>  | Nástěnný set pro ukotvení hadice odvodu horkého vzduchu před otvorem ve stěně. K použití pro mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.  |              |  |  |                                  |   | 190           | 230    |
|             | <b>WK-400A</b> | Okenní set WK-400A je určen pro všechny lokální klimatizátory SINCLAIR, pro instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení |              |  |  |                                  |   | 490           | 593    |



**CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY**
**Platnost od 25.2.2019**

| KLIMATIZACE          | MODEL            | Výkon chladicí / topný kW  | Typ chladiva | Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A) | Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg) | Akustický tlak venkovní dB(A) | Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg) | PRODEJNÍ CENA |       |
|----------------------|------------------|--|--------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|---|---------------|-------|
|                      |                  |  |              |                                       |  |                               |   | BEZ DPH       | S DPH |
|                      | <b>SPF-300</b>   | Filtr k čističce vzduchu SP-300A   |              |                                       |  |                               |   | 1 690         | 2 045 |
|                      | <b>SPDF-240</b>  | Sada prachových filtrů (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističce vzduchu SP-240A |              |                                       |  |                               |   | 1 660         | 2 009 |
|                      | <b>SPWF-240</b>  | Sada filtrů pro zvlhčování (vanička, vodní filtr, desinfekce) k čističce vzduchu SP-240A                               |              |                                       |  |                               |   | 590           | 714   |
|                      | <b>SPF-45</b>    | Sada filtrů pro čističku vzduchu SP-45A (prachový, HEPA, uhlíkový filtr)   |              |                                       |  |                               |   | 1 040         | 1 258 |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b> |                  |  |              |                                       |  |                               |   |               |       |
|                      | <b>SAF-OPWC1</b> | Katechinový filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série                         |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWC2</b> | Katechinový filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2  |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWA1</b> | Filtr s aktivním uhlíkem pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série                  |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWA2</b> | Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2   |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWA3</b> | Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ze série KITE  |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWB1</b> | Biologický antibakteriální filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série          |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWB2</b> | Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2   |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWB3</b> | Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ze série KITE  |              |                                       |  |                               |   | 220           | 266   |
|                      | <b>SAF-OPWS1</b> | Filtr s ionty stříbra pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série                     |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWS2</b> | Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2  |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWS3</b> | Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ze série KITE   |              |                                       |  |                               |   | 170           | 206   |
|                      | <b>SAF-OPWE1</b> | Elektrostatický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série                     |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWE2</b> | Elektrostatický filtr jen pro ASH-09AIE2, ASH-12AIE2   |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWE3</b> | Elektrostatický filtr jen pro jednotky ze série KITE   |              |                                       |  |                               |   | 280           | 339   |
|                      | <b>SAF-OPWP1</b> | Fotokatalytický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série                     |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWP2</b> | Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2  |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWP3</b> | Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE   |              |                                       |  |                               |   | 220           | 266   |
|                      | <b>SAF-OPWK</b>  | Katalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE   |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWC4</b> | Katechinový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE                                      |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWA4</b> | Aktivní uhlíkový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE                                 |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWB4</b> | Biologický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE                                       |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWS4</b> | Filtr s ionty stříbra pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE                                  |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWP4</b> | Fotokatalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE                                  |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWK4</b> | Katalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE                                      |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |
|                      | <b>SAF-OPWM4</b> | Filtr proti roztočům pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE                                   |              |                                       |  |                               |   | 130           | 157   |

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Změna cen vyhrazena.