

Panasonic

CENÍK 2018

 **ForFuture**

Tepelná čerpadla / Klimatizace



ETHEREA

A+++



Tel.: +420 733 123 790
E-mail: info@forfuture.cz
Web: www.forfuture.cz

korekce 15.5.2018

NÁZEV SADY		CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	MÍSTNOST (m ³) cca	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
RAC splity , chladivo R32							
ETHEREA, Inverter A+++, -10/-15 ^o C (chlazení/topení), e-ion filtr, detekce aktivity v místnosti						IR ovladač	
MATNÁ BÍLÁ						1 066	28 249
KIT-Z20-TKE	2,10	2,80	60			1 174	31 111
KIT-Z25-TKE	2,50	3,40	70			1 305	34 583
KIT-Z35-TKE	3,50	4,00	100			1 490	39 485
KIT-Z42-TKE	4,20	5,30	120			1 619	42 904
KIT-Z50-TKE	5,00	5,80	140			2 264	59 996
STŘÍBRNÁ							
KIT-XZ20-TKE	2,10	2,80	60			1 079	28 594
KIT-XZ25-TKE	2,50	3,40	70			1 190	31 535
KIT-XZ35-TKE	3,50	4,00	100			1 325	35 113
KIT-XZ50-TKE	5,00	5,80	140			1 640	43 460
KLIMATIZACE SPLIT Standardní Inverter A++, -10/-15 ^o C (chlazení/topení)						IR ovladač	
KIT-TZ20-TKE-1	2,00	2,70	60		810	21 465	
KIT-TZ25-TKE-1	2,50	3,30	70		903	23 930	
KIT-TZ35-TKE-1	3,50	4,00	100		1 041	27 587	
KIT-TZ42-TKE-1	4,20	5,00	120		1 479	39 194	
KIT-TZ50-TKE	5,00	5,80	140		1 559	41 314	
KIT-TZ60-TKE	6,30	7,20	170		2 039	54 034	
KIT-TZ71-TKE	7,10	8,60	200		2 111	55 942	
KLIMATIZACE SPLIT Základní Inverter A++ , -10/-15 ^o C (chlazení/topení), WIFI						IR ovladač	
KIT-FZ25-UKE	2,50	3,15	70		765	20 273	
KIT-FZ35-UKE	3,40	3,84	100		885	23 453	
KIT-FZ50-UKE	5,00	5,40	140		1 275	33 788	
KIT-FZ60-UKE	6,25	6,80	170		1 878	49 767	

NÁŠ
TIP

Model TZ v designu 2016 s chladivem R32 - jen do vyprodání skladových zásob

KIT-TZ18SKE	5,00	5,80	140		1 558	41 287
-------------	------	------	-----	---	-------	--------

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VZDUCH, R32

SPLIT, Inverter A+++ , Topení do -35°C Technologie akumulace tepla					IR ovladač	
KIT-VZ9SKE	2,50	3,20	COP 5,48		2 915	77 248
KIT-VZ12SKE	3,50	4,20	COP 4,91		3 413	90 445



Tel.: +420 733 123 790
E-mail: info@forfuture.cz
Web: www.forfuture.cz



UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: dubna 2018

Tepelná čerpadla / Klimatizace

NÁZEV SADY		CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	MÍSTNOST (m ³)	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
RAC splity , chladio R32							
KLIMATIZACE SPLIT, Inverter A++, -20/-15 ⁰ C (chlazení/topení), pro SERVEROVNÝ, jen kabelový ovladač							
KIT-Z25-TKEA	2,50	3,40			1 235	32 728	
KIT-Z35-TKEA	3,50	4,00			1 339	35 484	
KIT-Z42-TKEA	4,20	5,40			1 582	41 923	
KIT-Z50-TKEA	5,00	5,80			1 652	43 778	
KIT-Z71TKEA	7,10	8,60			2 314	61 321	
4 CESTNÝ KAZETOVÝ Inverter A+, -10/-15 ⁰ C (chlazení/topení), v ceně rámeček a IR ovladač							
KIT-Z25-UB4	2,50	3,20	70		1 638	43 407	
KIT-Z35-UB4	3,40	4,50	100		2 028	53 742	
KIT-Z50-UB4	5,00	5,60	140		2 119	56 154	
KIT-Z60-UB4	6,00	7,00	170		2 470	65 455	
POTRUBNÍ/KANÁLOVÁ -10/-15 ⁰ C (chlazení/topení), kabelový ovladač							
KIT-Z25-UD3	2,50	3,20	70		1 623	43 010	
KIT-Z35-UD3	3,40	4,00	100		1 785	47 303	
KIT-Z50-UD3	5,10	6,10	140		1 949	51 649	
KIT-Z60-UD3	6,00	7,00	170		2 349	62 249	
Podlahová / podparapetní konzole Inverter A+, -10/-15 ⁰ C (chlazení/topení), IR ovladač							
KIT-Z25-UFE	2,50	3,40	70		1 484	39 326	
KIT-Z35-UFE	3,50	4,00	100		1 639	43 434	
KIT-Z50-UFE	5,00	5,80	140		1 856	49 184	

NÁŠ
TIP

RAC splity, chladio R410a						TIP	
KLIMATIZACE SPLIT Základní Inverter A++. +5/-150C (chlazení/topení),					IR ovladač		
KIT-KE25TKE	2,50	3,15	70		610 764	15 800	21 010
KIT-KE35TKE	3,40	3,84	100		676 885	17 500	24 338
KIT-KE50TKE	5,00	5,40	140		1 135 1 275	29 500	35 048
UE split s chladičem R410 - jen do vyprodání skladových zásob							
KIT-UE18RKE	5,00	5,40	140		1 155 1 275	31 700	35 048





Tel.: +420 733 123 790
E-mail: info@forfuture.cz
Web: www.forfuture.cz



UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: dubna 2018

Tepelná čerpadla / Klimatizace

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]		VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH	
KLIMATIZACE MULTISPLIT							
MULTISPLIT FREE MULTI Inverter A++/A+ -10/-15°C (chlazení/topení)							
VENKOVNÍ JEDNOTKY R32			min - max připojitelný výkon vnitřních j. kW	K venkovním jednotkám musí být připojeny min. 2 vnitřní jednotky. Údaje o min/max připojitelnosti uvedené v tomto ceníku jsou jen orientační. Vždy kontrolujte sestavu podle kombinační tabulky !!!			
CU-2Z35TBE (2 vnitř.j.)	3,60	4,40	3,2 - 5,7		1 150	30 475	
CU-2Z41TBE (2 vnitř.j.)	4,50	5,40	3,2 - 5,7		1 204	31 906	
CU-2Z50TBE (2 vnitř.j.)	5,20	5,60	3,2 - 7,2		1 390	36 835	
CU-3Z52TBE (2-3 vnitř.j.)	5,20	6,80	4,5 - 9,0		1 668	44 202	
CU-3Z68TBE (2-3 vnitř.j.)	6,80	8,50	3,2 - 11,0		1 923	50 960	
CU-4Z68TBE (2-4 vnitř.j.)	6,80	8,50	4,5 - 11,0		2 317	61 401	
CU-4Z80TBE (2-4 vnitř.j.)	8,00	9,40	4,5 - 13,6		2 834	75 101	
CU-5Z90TBE (2-5 vnitř.j.)	10,00	12,00	4,5 - 17,5		3 023	80 110	
ETHEREA - VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - MATNÁ BÍLÁ						IR ovladač	
CS-MZ5SKEW do vyprodání zásob	1,60	2,60				313	8 295
CS-MZ16TKE	1,60	2,60				312	8 268
CS-Z20TKEW	2,00	3,20				350	9 275
CS-Z25TKEW	2,50	3,60				371	9 832
CS-Z35TKEW	3,20	4,50				409	10 839
CS-Z42TKEW	4,00	5,60				541	14 337
CS-Z50TKEW	5,00	6,80				626	16 589
CS-Z71TKEW	7,10	8,60				721	19 107
ETHEREA - VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - ST						IR ovladač	
CS-XZ20TKEW	2,00	3,20				363	9 620
CS-XZ25TKEW	2,50	3,60				387	10 256
CS-XZ35TKEW	3,20	4,50				429	11 369
CS-XZ50TKEW	5,00	6,80				647	17 146
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ - BÍLÁ						IR ovladač	
CS-MTZ16TKE	1,60	2,60				251	6 652
CS-TZ20TKEW-1	2,00	3,20				298	7 897
CS-TZ25TKEW-1	2,50	3,60				349	9 249
CS-TZ35TKEW-1	3,20	4,50				399	10 574
CS-TZ42TKEW-1	4,00	5,60				597	15 821
CS-TZ50TKEW	5,00	5,80				623	16 510
CS-TZ60TKEW	6,00	7,20				789	20 909
CS-TZ71TKEW	7,10	8,60				821	21 757

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: dubna 2018


Tepelná čerpadla / Klimatizace

NÁZEV SADY	CHLADÍČÍ VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]		VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
VNITŘNÍ JEDNOTKA KAZETOVÁ 4-CESTNÁ rozm.575x575x260, cena bez panelu						IR ovladač
CS-MZ20UB4EA	2,00	3,20		610	16 165	
CS-Z25UB4EAW	2,50	3,40		659	17 464	
CS-Z35UB4EAW	3,40	4,50		959	25 414	
CS-Z50UB4EAW	5,00	5,60		999	26 474	
CS-Z60UB4EAW	5,90	7,00		1 050	27 825	
CZ-BT20EW	dekorační panel, rozměry 700x700			220	5 830	
VNITŘNÍ JEDNOTKA KANÁLOVÁ / POTRUBNÍ					kabelový ovladač	
CS-MZ20UD3EA	2,00	2,40		824	21 836	
CS-Z25UD3EAW	2,50	3,20		864	22 896	
CS-Z35UD3EAW	3,40	4,00		936	24 804	
CS-Z50UD3EAW	5,10	6,10		1 049	27 799	
CS-Z60UD3EAW	6,00	7,00		1 149	30 449	
VNITŘNÍ JEDNOTKA PODLAHOVÁ KONZOLE					IR ovladač	
CS-MZ20UFEA	2,00	2,70		700	18 550	
CS-Z25UFEAW	2,80	4,00		725	19 213	
CS-Z35UFEAW	3,20	4,50		790	20 935	
CS-Z50UFEAW	5,00	6,80		956	25 334	

PŘÍSLUŠENSTVÍ K JEDNOTKÁM SPLIT A MULTISPLIT RAC

CZ-RD514C	kabelový ovladač pro nástěnné jednotky		89 €	2 359 Kč
CZ-RD52CP	kabelový ovladač pro kazetové RAC		89 €	2 359 Kč
CZ-CAPRA1	Interface to ECOI control integration		210 €	5 565 Kč
PAW-SERVER-PKEA	Interface pro provoz dvou klimatizačních jednotek PKEA		270 €	7 155 Kč
PAW-AC-MBS-1	Interface pro Modbus		360 €	9 540 Kč
PAW-AC-BAC-1	Interface to connect ETHEREA to bacnet		210 €	5 775 Kč
PAW-AC-HEAT-1	Heating only PCB for ETHEREA, cassette, duct		130 €	3 575 Kč
PAW-AC-KNX-1i	Interface to connect ETHEREA to knx		360 €	9 540 Kč
PAW-SMSCONTROL	Control of the ETHEREA, Flagship and Heatcharge by SMS		270 €	7 155 Kč
PAW-AC-DIO	DRY kontakt pro nástěnné jednotky		200 €	5 500 Kč
PAW-AC-ENO-1i	Interface to connect ETHEREA to EN-ocean		350 €	9 275 Kč
PAW-IR-WIFI-1	Interface Wi-Fi infra red sensor only on/off and temp. setting		190 €	5 035 Kč
CZ-TACG1	Souprava WiFi Panasonic pro ovládání přes internet pro všechny RAC jednotky split i MULTI		190 €	5 035 Kč

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH	
CAC splity řada PACi v 2018 postupný přechod na chladivo R32						
KONDEZAČNÍ JEDNTOKY PACi ELITE, Inveretr +, chlazení -15°C, topení -20°C,						
U-250PE2E8A	25,00	28,00		4 822	127 783	
U-200PE2E8A	20,00	22,40		4 484	118 826	
U-140PE1E8A/U-140PZH2E8	14,00	16,00		3 505	92 883	
U-140PE1E5A/U-140PZH2E5	14,00	16,00		3 429	90 869	
U-125PE1E8A/U-125PZH2E8	12,50	14,00		3 007	79 686	
U-125PE1E5A/U-125PZH2E5	12,50	14,00		2 796	74 094	
U-100PE1E8A/U-100PZH2E8	10,00	11,20		2 869	76 029	
U-100PE1E5A/U-100PZH2E5	10,00	11,20		2 391	63 362	
U-71PE1E8A/U-71PZH2E8	7,10	8,00		2 205	58 433	
U-71PE1E5A/U-71PZH2E5	7,10	8,00		1 890	50 085	
U-60PE2E5A/U-60PZH2E5	6,00	7,00		1 698	44 997	
U-50PE2E5A/U-50PZH2E5	5,00	5,60		1 485	39 353	
U-36PE2E5A/U-36PZH2E5	3,60	4,00		1 410	37 365	
KONDEZAČNÍ JEDNTOKY PACi STANDARD Inverter , chlazení -10°C, topení -15°C						
U-140PEY1E8/U-140PZ2E8	14,00	14,00		2 850	75 525	
U-125PEY1E8/U-125PZ2E8	12,50	12,50		2 406	63 759	
U-125PEY1E5/U-125PZ2E5	12,50	12,50		2 229	59 069	
U-100PEY1E8/U-100PZ2E8	10,00	10,00		2 073	54 935	
U-100PEY1E5/U-100PZ2E5	10,00	10,00		1 921	50 907	
U-71PEY2E5/U-71PZ2E5	7,10	7,10		1 590	42 135	
U-60PEY2E5/U-60PZ2E5	6,00	6,00		1 350	35 775	
CAC vnitřní jednotky PACi						
VNITŘNÍ NASTĚNNÁ JEDNOTKA PACi - cena bez ovladače						
S-100PK2E5B	10,00	11,00		1 179	31 244	
S-71PK2E5B	7,10	8,00		807	21 386	
S-60PK2E5B	6,00	7,00		764	20 246	
S-50PK2E5B	5,00	5,60		755	20 008	
S-45PK2E5B	4,50	5,20		819	21 704	
S-36PK2E5B	3,60	4,20		809	21 439	
4 CESTNÁ KAZETA PACi - cena bez dekorálního panelu a bez ovladače						
S-140PU2E5B	14,00	16,00	90 x 90		1 536	40 704
S-125PU2E5B	12,50	14,00	90 x 90		1 383	36 650
S-100PU2E5B	10,00	11,20	90 x 90		1 203	31 880
S-71PU2E5B	7,10	8,00	90 x 90		933	24 725
S-60PU2E5B	6,00	7,00	90 x 90		870	23 055
S-50PU2E5B	5,00	5,60	90 x 90		788	20 882
S-45PU2E5B	4,50	5,20	90 x 90		807	21 386
S-36PU2E5B	3,60	4,20	90 x 90		769	20 379
S-50PY2E5A	5,00	5,60	60 x 60		810	21 465
S-45PY2E5A	4,50	5,20	60 x 60		793	21 015
S-36PY2E5A	3,60	4,20	60 x 60		771	20 432
CZ-KPU3	dekorační panel k PU 950x950mm, nutno obj. zvlášť			316	8 374	
CZ-KPU3A	dekorační panel k PU s funkcí ECONAVI			360	9 540	
CZ-KPY3AW	dekorační panel k PY 700x700mm			219	5 804	
CZ-KPY3BW	dekorační panel k PY 625x625mm			219	5 804	
Podstropní jednotka PACi - cena bez ovladače						
S-140PT2E5B	14,00	16,00		1 514	40 121	
S-125PT2E5B	12,50	14,00		1 402	37 153	
S-100PT2E5B	10,00	11,20		1 256	33 284	
S-71PT2E5B	7,10	8,00		1 029	27 269	
S-60PT2E5B	6,00	7,00		949	25 149	
S-50PT2E5B	5,00	5,60		890	23 585	
S-45PT2E5B	4,50	5,20		882	23 373	
S-36PT2E5B	3,60	4,20		873	23 135	

NÁZEV SADY	CHLADÍCI VÝKON [kW]	TOPNÝ VÝKON [kW]	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
POTRUBNÍ PROVEDENÍ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (VYSOKÝ STATICKÝ TLAK) - cena bez ovladače					
S-250PE2E5	25,00	28,00		3 938	104 357
S-200PE2E5	20,00	22,40		3 623	96 010
S-140PF1E5A	14,00	16,00		1 532	40 598
S-125PF1E5A	12,50	14,00		1 416	37 524
S-100PF1E5A	10,00	11,20		1 332	35 298
S-71PF1E5A	7,10	8,00		1 175	31 138
S-60PF1E5A	6,00	7,00		923	24 460
S-50PF1E5A	5,00	5,60		765	20 273
S-45PF1E5A	4,50	5,20		749	19 849
S-36PF1E5A	3,60	4,20		719	19 054
POTRUBNÍ PROVEDENÍ - VNITŘNÍ JEDNOTKA (STŘEDNÍ STATICKÝ TLAK) - cena bez ovladače					
S-140PN1E5A	14,00	16,00		1 474	39 061
S-125PN1E5A	12,50	14,00		1 365	36 173
S-100PN1E5A	10,00	11,20		1 344	35 616
S-71PN1E5A	7,10	8,00		1 101	29 177
S-60PN1E5A	6,00	7,00		1 028	27 242
S-50PN1E5A	5,00	5,60		912	24 168
S-45PN1E5A	4,50	5,20		895	23 718
S-36PN1E5A	3,60	4,20		875	23 188
DVEŘNÍ CLONY - cena bez ovladače					
FY-3009U1	elektrická, šířka 900 mm		 	530	14 045
FY-3012U1	elektrická, šířka 1200 mm			630	16 695
FY-3015U1	elektrická, šířka 1500 mm			720	19 080
PAW-10PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			7 300	193 450
PAW-15PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			8 500	225 250
PAW-20PAIRC-MJ	přímý výpar, výška instalace 2,7 m			9 200	243 800
PAW-10PAIRC-MS	přímý výpar, výška instalace 2,4 m			6 600	174 900
PAW-20PAIRC-MS	přímý výpar, výška instalace 2,4 m			8 300	219 950
AHU BOX - sada pro ovládání VZT výparníku a kondenzační jednotky PACi					
PAW-280PAH2	AHU BOX , IP65, ovladač, 0-10V		 	1 340	35 510
PAW-280PAH2M	AHU BOX, IP 65, 0-10V, ovladač			1 250	33 125
PAW-280PAH2L	AHU BOX , IP 65, ovladač			1 100	29 150
Příslušenství PACi					
CZ-RTC4	základní kabelový ovladač		            	89	2 359
CZ-RTC5B	kabelový ovladač nejvyšší kategorie			220	5 830
CZ-CENSC1	čidlo ECONAVI			180	4 770
CZ-RWSU3	IR dálkové ovládání (4way cassette 90x90)			190	5 035
CZ-RWSL2N	IR dálkové ovládání (2way cassette)			200	5 300
CZ-RWSC3	IR dálkové ovládání			120	3 180
CZ-RWST3N	IR dálkové ovládání (for Ceiling)			190	5 035
CZ-RWSK2	IR dálkové ovládání (for Wall)			120	3 180
CZ-RE2C2	zjednodušený dálkový ovladač			120	3 180
CZ-CSRC3	dálkové čidlo			120	3 180
CZ-P224BK2BM	rozbočka			112	2 968
CZ-P680BK2BM	rozbočka			193	5 115
CZ-P3HPC2BM	rozbočka			159	4 214
PA-RC2-WIFI-1	IntesisHome WIFI adapter			310	8 215
PAW-RC2-KNX-1i	rozhraní KNX			420	11 130
PAW-RC2-MBS-1	rozhraní Modbus			420	11 130
PAW-RC2-MBS-4	rozhraní Modbus			750	19 875
PAW-RC2-BAC-1	rozhraní Bacnet			520	13 780
CZ-T10	T10 konektor			9	239
PAW-FDC	ovládání externího ventilátoru			21	557
PAW-OCT	monitorování doplňkových zařízení			27	716
PAW-EXCT	nucené vypnutí termostatem			177	4 691
CZ-CAPE2	monitorování bez ventilátoru			21	557
PAW-T10	všechny funkce T10			79	2 094
PAW-PACR3	redundancy of 3 systems, for ECOi and PACi			2 150	56 975

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: dubna 2018

NÁZEV SADY	JEDNOTKY	VÝKON TOPENÍ (kW) při A7 / W35	POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW)	NAPÁJENÍ	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA generace H							
1f SPLIT - SDC max. výst. teplota 55°C							
KIT-WC03H3E5	WH-UD03HE5-1 WH-SDC03H3E5-1	3,00	3,00	230V		4 306	114 109
KIT-WC05H3E5	WH-UD05HE5-1 WH-SDC05H3E5-1	5,00	3,00	230V		4 541	120 337
KIT-WC07H3E5	WH-UD07HE5-1 WH-SDC07H3E5-1	7,00	3,00	230V		4 977	131 891
KIT-WC09H3E5	WH-UD09HE5-1 WH-SDC09H3E5-1	9,00	3,00	230V		5 196	137 694
KIT-WC12H6E5	WH-UD12HE5-1 WH-SDC12H6E5	12,00	6,00	230V		6 222	164 883
KIT-WC16H6E5	WH-UD16HE5-1 WH-SDC16H6E5	16,00	6,00	230V		7 670	203 255
3f SPLIT - SDC max. výst. teplota 55°C							
KIT-WC09H3E8	WH-UD09HE8 WH-SDC09H3E8	9,00	3,00	400V		6 340	168 010
KIT-WC12H9E8	WH-UD12HE8 WH-SDC12H9E8	12,00	9,00	400V		6 944	184 016
KIT-WC16H9E8	WH-UD16HE8 WH-SDC16H9E8	16,00	9,00	400V		8 200	217 300
T-CAP SPLIT 1f - SXC (stálý výkon do venkovní teploty -15°C) max. výst. teplota 60°C							
KIT-WXC09H3E5	WH-UX09HE5 WH-SXC09H3E5	9,00	3,00	230V		6 342	168 063
KIT-WXC12H6E5	WH-UX12HE5 WH-SXC12H6E5	12,00	6,00	230V		7 740	205 110
T-CAP SPLIT 3f - SXC max. výst. teplota 60°C							
KIT-WXC09H3E8	WH-UX09HE8 WH-SXC09H3E8	9,00	3,00	400V		7 214	191 171
KIT-WXC12H9E8	WH-UX12HE8 WH-SXC12H9E8	12,00	9,00	400V		8 351	221 302
KIT-WXC16H9E8	WH-UX16HE8 WH-SXC16H9E8	16,00	9,00	400V		10 379	275 044
T-CAP 3f SPLIT - SXC (s tichou venkovní jednotkou FLAT super quiet) max. výst. teplota 60°C							
KIT-WQC09H3E8	WH-UQ09HE8 WH-SQC09H3E8	9,00	3,00	400V		7 586	201 029
KIT-WQC12H9E8	WH-UQ12HE8 WH-SQC12H9E8	12,00	9,00	400V		8 801	233 227
KIT-WQC16H9E8	WH-UQ16HE8 WH-SQC16H9E8	16,00	9,00	400V		10 922	289 433
1f SPLIT - SHF T-CAP HT, max. výst. teplota 65°C							
KIT-WHF09F3E5	WH-UH09FE5 WH-SHF09F3E5	9,00	3,00	230V		5 897	156 271
KIT-WHF12F3E5	WH-UH12FE5 WH-SHF12F6E5	12,00	6,00	230V		7 504	198 856
3f SPLIT - SHF T-CAP HT, max. výst. teplota 65°C							
KIT-WHF09F3E8	WH-UH09FE8 WH-SHF09F3E8	9,00	3,00	400V		6 906	183 009
KIT-WHF12F9E8	WH-UH12FE8 WH-SHF12F9E8	12,00	9,00	400V		8 160	216 240

UVEDENÉ CENY BEZ DPH JSOU PLATNÉ OD: dubna 2018

NÁZEV SADY	JEDNOTKY	VÝKON TOPENÍ (kW) při A7 / W35	POMOCNÝ ELEKTRO KOTEL (kW)	NAPÁJENÍ	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH	
TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - SPLIT All in One								
1f SPLIT All In One max. výst. teplota 55°C								
KIT-ADC03HE5	WH-UD03HE5-1	3,00	3,00	230V		6 456	171 084	
	WH-ADC0309H3E5							
KIT-ADC03HE5B	WH-UD03HE5-1	3,00	3,00	230V		7 646	202 619	
	WH-ADC0309H3E5B							
KIT-ADC05HE5	WH-UD05HE5-1	5,00	3,00	230V		6 591	174 662	
	WH-ADC0309H3E5							
KIT-ADC05HE5B	WH-UD05HE5-1	5,00	3,00	230V		7 781	206 197	
	WH-ADC0309H3E5B							
KIT-ADC07HE5	WH-UD07HE5-1	7,00	3,00	230V		6 827	180 916	
	WH-ADC0309H3E5							
KIT-ADC07HE5B	WH-UD07HE5-1	7,00	3,00	230V		8 017	212 451	
	WH-ADC0309H3E5B							
KIT-ADC09HE5	WH-UD09HE5-1	9,00	3,00	230V		6 946	184 069	
	WH-ADC0309H3E5							
KIT-ADC09HE5B	WH-UD09HE5-1	9,00	3,00	230V		8 136	215 604	
	WH-ADC0309H3E5B							
KIT-ADC12HE5	WH-UD12HE5-1	12,00	6,00	230V	8 632	228 748		
	WH-ADC1216H6E5							
KIT-ADC16HE5	WH-UD16HE5-1	16,00	6,00	230V	9 680	256 520		
	WH-ADC1216H6E5							
3f SPLIT All In One max. výst. teplota 55°C								
KIT-ADC09HE8	WH-UD09HE8	9,00	9,00	400V		9 140	242 210	
	WH-ADC0916H9E8							
KIT-ADC12HE8	WH-UD12HE8	12,00	9,00	400V		9 584	253 976	
	WH-ADC0916H9E8							
KIT-ADC16HE8	WH-UD16HE8	16,00	9,00	400V		10 400	275 600	
	WH-ADC0916H9E8							
T-CAP 1f SPLIT All In One max. výst. teplota 60°C								
KIT-AXC09HE5	WH-UX09HE5	9,00	6,00	230V		8 592	227 688	
	WH-ADC1216H6E5							
KIT-AXC12HE5	WH-UX12HE5	12,00	6,00	230V		9 650	255 725	
	WH-ADC1216H6E5							
T-CAP 3f SPLIT All In One max. výst. teplota 60°C								
KIT-AXC09HE8	WH-UX09HE8	9,00	9,00	400V			9 874	261 661
	WH-ADC0916H9E8							
KIT-AXC12HE8	WH-UX12HE8	12,00	9,00	400V	10 651		282 252	
	WH-ADC0916H9E8							
KIT-AXC16HE8	WH-UX16HE8	16,00	9,00	400V	11 579		306 844	
	WH-ADC0916H9E8							
T-CAP 3f SPLIT All In One (s tichou venkovní jednotkou FLAT super quiet) max. výst. teplota 60°C								
KIT-AQC09HE8	WH-UQ09HE8	9,00	9,00	400V		10 246	271 519	
	WH-ADC0916H9E8							
KIT-AQC12HE8	WH-UQ12HE8	12,00	9,00	400V		11 101	294 177	
	WH-ADC0916H9E8							
KIT-AQC16HE8	WH-UQ16HE8	16,00	9,00	400V		12 122	321 233	
	WH-ADC0916H9E8							

TEPELNÁ ČERPADLA AQUAREA - MONOBLOC							
MONO-BLOC MDC							
max. výst. teplota 55°C							
WH-MDC05H3E5		5,00	3,00			4 341	115 037
WH-MDC07H3E5		7,00	3,00			4 723	125 160
WH-MDC09H3E5		9,00	3,00			4 960	131 440
WH-MDC12H6E5		12,00	6,00			6 020	159 530
WH-MDC16H6E5		16,00	6,00	7 450	197 425		
1f MONO-BLOC MXC (T-CAP stálý výkon do -15°C)						max. výst. teplota 60°C	
WH-MXC09H3E5		9,00	3,00			6 290	166 685
WH-MXC12H6E5		12,00	6,00			7 860	208 290
3f MONO-BLOC MXC (T-CAP stálý výkon do -15°C)						max. výst. teplota 60°C	
WH-MXC09H3E8		9,00	3,00			7 106	188 309
WH-MXC12H9E8		12,00	9,00			8 390	222 335
WH-MXC16H9E8		16,00	9,00	9 990	264 735		
1f MONO-BLOC MHF (T-CAP stálý výkon do -15°C)						max. výst. teplota 65°C	
WH-MHF09G3E5		9,00	3,00			5 991	158 762
WH-MHF12G6E5		12,00	6,00			7 554	200 181

PŘÍSLUŠENTVÍ

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
CZ-NS2P	PCB pro připojení solárního panelu (pro MONO-BLOCK)	59	1 564
CZ-NS3P	PCB pro připojení solárního panelu (pro MINI MONO-BLOCK)	59	1 564
CZ-NS4P	PCB pro H Generaci (2 topné okruhy, řízení 0-10V...)	180	4 770
CZ-NV1	KIT 3-cestného ventilu pro instalaci do hydroboxu H gen	350	9 275
CZ-NE1P	Topný kabel pro venkovní jednotky	149	3 949
CZ-NE2P	Topný kabel pro venkovní jednotky	149	3 949
CZ-NE3P	Topný kabel pro venkovní jednotky	149	3 949
CZ-TK1	sada sensoru a šachty pro zásobník jiného výrobce	75	1 988
PAW-TS1	sensor o délce 6m	10	265
PAW-TS2	senzor o délce 20m	22	583
PAW-TS4	senzor o délce 6m a rozměru 6mm	10	265
CZ-UG30	Outdoor Noise reduction Kit, 2-3dB(A) noise reduction	250	6 625
PAW-ADC-PREKID	flexibilní potrubí a platforma propřipojení na zeď	450	11 925
PAW-AAIR-LEGS-1	Kits of 2 legs to support the Aquarea Air on the floor and to protect the water pipings	100	2 650
PAW-ADC-CV150	ozdobný magnetický kryt boční strany	145	3 843
PAW-GRDBSE20	venkovní antivibrační nohy	150	3 975
PAW-WTRAY	jímka kondenzátu pro venkovní jednotku	290	7 685
PAW-GRDSTD40	venkovní nohy	190	5 035
CZ-TAW1	SMART CLOUD pro jednotky generace H	199	5 274
PA-AW-WIFI-1TE	rozhraní pro připojení k InesisHome včetně snímače teploty	290	7 685
PAW-A2W-BIV	Bivalence Manager for A2W	420	11 130
PAW-AW-KNX-H	rozhraní pro připojení k KNX	420	11 130
PAW-AW-KNX-1i	rozhraní pro připojení k KNX	420	11 130
PAW-AW-MBS-1	rozhraní pro připojení k Modbus	420	11 130
PAW-AW-MBS-H	rozhraní pro připojení k Mdtbus	420	11 130
PAW-HPM1	ovládání Aquarea Manager s LCD	450	11 925
PAW-HPM2	ovládání Aquarea Manager bez LCD	410	10 865
PAW-HPMINT-U	rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Bi-Block	60	1 590
PAW-HPMINT-M	rozhraní pro připojení Aquarea Manageru k tepelnému čerpadlu pro Mono-Block	75	1 988
PAW-HPMUH	snímač venkovní teploty	45	1 193
PAW-HPMAH1	snímač průtoku vody pro topný okruh	55	1 458
PAW-HPMB1	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži	39	1 034
PAW-HPMSOL1	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži pro solární systém (s vyšším teplotním rozmězím)	75	1 988
PAW-HPMDHW	snímač teploty ve vyrovnávací nádrži s šachtou	75	1 988
PAW-HPMR4	pokojeový sensor	64	1 696
PAW-HPMED	touch screen	400	10 600
PAW-LANCABLE	Network cable	12	318
PAW-A2WSWITCH	Network switch	115	3 048
PAW-A2W-TSOD	Outdoor sensor for H Generation	45	1 193
PAW-A2W-TSHC	Zone Water Sensor for H Generation	45	1 193
PAW-A2W-TSRT	Zone Room Sensor for H generation	45	1 193
PAW-A2W-TSSO	Solar Sensor for H Generatoion	28	742
PAW-A2W-TSBU	Buffer Tank Sensor for H Generation	22	583
PAW-2PMP2ZONE	2 zone kit with hydraulic switch, manifold, 2 A-class pumps, one mixture valve	1 550	41 075
PAW-FILTER	2 check valves + filter	150	3 975
PAW-FILTER-ONLY	Filter with 1"	80	2 120

NÁZEV SADY	POPIS	VZHLED	CENA SADY - EUR bez DPH	CENA SADY - CZK bez DPH
NÁDRŽE				
NÁDRŽE PRO TUV elektrický dohřev, teplotní čidlo, !!! bez 3-cestného ventilu !!!				
PAW-TD20B8E3-1	185 L, nerez, plocha výměníku 2,3m ² +80L vyrovnávací nádrž		1 890	50 085
PAW-TD20C1E5	200 L, nerez, plocha výměníku 1,8m ²		1 241	32 887
PAW-TD30C1E5	300 L, nerez, plocha výměníku 1,8m ²		1 395	36 968
PAW-TG15C1E2	150 L smalt, plocha výměníku 1,4m ²		749	19 849
PAW-TG20C1E3STD-1	185 L smalt, plocha výměníku 2m ²		949	25 149
PAW-TG30C1E3STD-1	285 L smalt, plocha výměníku 2,5m ²		1 209	32 039
PAW-TG40C1E3STD-1	410 L smalt, plocha výměníku 6,1m ²		1 949	51 649
PAW-TG30C2E3STD-1	290 L smalt, 2x výměník, plocha výměníku 2,4m ² + 1,1m ²		1 719	45 554
PAW-3WYVLV-SI	3 cestný ventil TUV / topení		180	4 770
PAW-BTANK50L	vyrovnávací nádrž 50l		250	6 625


FANCOILY

Fancoily Aquarea AIR		3-cestný ventil, dotykový termostat		
PAW-AAIR-200-1	0,6 kW		981	25 997
PAW-AAIR-700-1	1,9 kW		1 021	27 057
PAW-AAIR-900-1	2,7 kW		1 113	29 495
PAW-FC-D24	2,0/2,4 kW		390	10 335
PAW-FC-D40	3,1/4,1 kW		520	13 780
PAW-FC-D55	4,2/5,5 kW		580	15 370
PAW-FC-D65	5,8/6,6 kW		640	16 960
PAW-FC-D90	6,7/9,1 kW		950	25 175
PAW-FC-H150	11,9/14,8 kW		1 250	33 125

NÁDRŽE S VESTAVĚNÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

OHŘÍVAČE AQUAREA DHW				
PAW-DHWM80ZNT	80 l, zavěšení na stěnu		1 290	34 185
PAW-DHWM100ZNT	100 l, zavěšení na stěnu		1 490	39 485
PAW-DHWM120ZNT	120 l, zavěšení na stěnu		1 590	42 135
PAW-DHWM200A	208 l, na podlahu		2 090	55 385
PAW-DHWM300A	295 l, na podlahu		2 290	60 685
PAW-DHWM300AE	276 l, na podlahu + topný had		2 590	68 635

VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ

PAW-500ZDX2N	500 m ³ /h		3 900	103 350
PAW-800ZDX2N	800 m ³ /h		4 900	129 850
PAW-01KZDX2N	1000 m ³ /h		5 500	145 750
FY-250ZDY8R	250 m ³ /h		1 290	34 185
FY-350ZDY8R	350 m ³ /h		1 590	42 135
FY-500ZDY8R	500 m ³ /h		1 890	50 085
FY-800ZDY8R	800 m ³ /h		2 790	73 935
FY-01KZDY8R	1000 m ³ /h		3 100	82 150



Tepelná čerpadla / Klimatizace

Tel.: +420 733 123 790

E-mail: info@forfuture.cz

Web: www.forfuture.cz

